

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto / Kotekon kampus

Kymenlaaksonkatu 29, 48100 KOTKA

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

22.04.2015



Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

13.01.2014



Selite • Definition



Oivallinen / Utmärkt



Hyvä / Bra



Korjattavaa / Bör korrigeras



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 22.04.2015

| | | |
|---|---|---|
| Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll | ▶ | 😊 |
| Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / Lokalernas, ytornas och redskapens renhet | ▶ | 😊 |
| Henkilökunnan toiminta ja koulutus / Personalens arbete och utbildning | ▶ | 😊 |
| Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / Kontrollen av livsmedlens temperaturer | ▶ | 😊 |
| Myynti ja tarjoilu / Försäljningen och serveringen | ▶ | 😊 |
| Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / Allergi och intolerans orsakande ämnen | ▶ | 😊 |
| Elintarvikkeiden toimitukset / Leveranserna av livsmedel | ▶ | 😊 |
| Elintarvikkeiden tutkimukset / Livsmedelsundersökningarna | ▶ | 😊 |
| Oiva-raportin esilläpito / Oiva-rapportens presentation | ▶ | 😊 |

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Kylmäsäilytyslämpötilaseurannassa oli pieniä epäkohtia. Elintarvikkeiden jäädytyksessä oli pieniä epäkohtia.